


| Время суток | Направление ветра | [NO <sub>2</sub> ], мкг/м <sup>3</sup> | [CO], мкг/м <sup>3</sup> | [SO <sub>2</sub> ], мкг/м <sup>3</sup> | [Формальдегид], мкг/м <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 00:00-06:00 | З                 | 268                                    | 0,197                    | 4,441                                  | 9,845                              |
| 06:00-12:00 | ЗСЗ               | 283                                    | 0,098                    | 3,700                                  | 10,505                             |
| 12:00-18:00 | ЗСЗ               | 295                                    | 0,094                    | 1,193                                  | 7,946                              |
| 18:00-24:00 | СЗ                | 306                                    | 0,095                    | 0,000                                  | 16,588                             |
| 00:00-24:00 | ЗСЗ               | 285                                    | 4,131                    | 0,121                                  | 13,221                             |
| ПДК, с.     | -                 | -                                      | 100,0                    | 3,0                                    | 150,0                              |
|             |                   |                                        |                          |                                        | 0,01                               |


Формальдегид, мкг/м³



Пыль, мкг/м³




CO, мкг/м³




NO, мкг/м³



NO<sub>2</sub>, мкг/м³



SO<sub>2</sub>, мкг/м³



Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Есеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренко

